



PRÜFERGEBNISSE

Kennzeichnung:	P26-0685 DE-Walle		
Labornummer:	326007259-01 - Reinwasser		
Parameter	Methode	Einheit	Ergebnis
Summe der LHKW	(DIN 38407-F43:2014-10) _a	µg/l	u.B.
Summe der PAK nach EPA	(DIN 38407-F39:2011-09) _a	µg/l	u.B.
Summe der PAK nach TrinkwV	(DIN 38407-F39:2011-09) _a	µg/l	<0,03
Uran	(DIN EN ISO 17294-2:2024-12) _a	mg/l	<0,0005
Bromat	(DIN EN ISO 11206:2013-05) _f	mg/l	< 0,0001
Cyanid gesamt	(DIN 38405-D13:2011-04) _a	mg/l	<0,004
Perfluorbutansäure (PFBA)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,002
Perfluorpentansäure (PFPeA)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluorhexansäure (PFHxA)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluorheptansäure (PFHpA)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluoroctansäure (PFOA)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluornonansäure (PFNA)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluordecansäure (PFDA)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluorundecansäure (PFUnDA)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluordodecansäure (PFDoDA)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,0015
Perfluortridecansäure (PFTrDA)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,0017
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluornonansulfonsäure (PFNS)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)	(DIN 38407-42: 2011-03) _f	µg/l	< 0,001
Glyphosat (CAS 1071-83-6)	(DIN ISO 16308:2017-09) _f	mg/l	< 0,00001
Atrazin (CAS 1912-24-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Bentazon (CAS 25057-89-0)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Bromacil (CAS 314-40-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000015
Chloridazon (CAS 1698-60-8)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00001
Chlortoluron (CAS 15545-48-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00001
Atrazin,desethyl- (CAS 6190-65-4)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Terbuthylazin,desethyl- (CAS 30125-63-4)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Atrazin,desisopropyl- (CAS 1007-28-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Dichlorprop (CAS 120-36-5)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00001
Diuron (CAS 330-54-1)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Ethidimuron (CAS 30043-49-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00003
Ethofumesat (CAS 26225-79-6)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00003
Isoproturon (CAS 34123-59-6)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
MCPA (CAS 94-74-6)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00003
Mecoprop (2,4-MCPP) (CAS 93-65-2)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00001
Metalaxyl (CAS 57837-19-1)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Metamitron (CAS 41394-05-2)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00003
Metazachlor (CAS 67129-08-2)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Metazachlor-Metabolit BH 479-9 (CAS 1246215-97-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000025
Metazachlor-Metabolit BH 479-11 (CAS 1242182-77-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Metolachlor (CAS 51218-45-2)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Metribuzin (CAS 21087-64-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00003
Oxadixyl (CAS 77732-09-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00003
Simazin (CAS 122-34-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Terbuthylazin (CAS 5915-41-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
1-H-1,2,4-Triazol (CGA 71019) (CAS 288-88-0)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00001
Summe Pestizide	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	n.n.
AMPA (CAS 1066-51-9)	(DIN ISO 16308:2017-09) _f	mg/l	< 0,00002
Metazachloroxalsäure BH 479-4 (CAS 1231244-60-2)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Metazachlor-ethansulfonsäure BH 479-8 (CAS 172960-62-2)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010



Metazachlorsäure-1-Carbonsäure BH 479-12 (CAS 1367578-41-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
S-Metolachlor-oxalsäure (CAS 152019-73-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
S-Metolachlor-ethansulfonsäure (CAS 171118-09-5)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000020
S-Metolachlor-Metabolit CGA 357704 (CAS 1217465-10-5)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000025
S-Metolachlor-Metabolit CGA 368208 (CAS 1173021-76-5)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Terbutylazin Metabolit CGA 324007 LM5	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Chlorthalonilsulfonsäure M12, R417888 (CAS 1418095-02-95)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000025
Chlorthalonil-M4 R471811 (PZ488)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000030
Chloridazon-desphenyl (CAS 6339-19-1)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	0,000034
Dimethachlor-metabolit CGA 369873 (PZ462)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Dimethachlor-metabolit CGA 50266 (PZ433)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Dimethachlor-metabolit CGA 354742 (PZ432)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Dimethenamidsulfonsäure M27 (CAS 205939-58-8)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Chloridazon,methyl-desphenyl- (CAS 17254-80-7)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
MetolachlorNOA413173 (CAS 1418095-19-8)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000030
N,N-Dimethylsulfamid (CAS 3984-14-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000020
Trifluoressigsäure (CAS 76-05-1)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000050
2,6-Dichlorbenzamid (CAS 2008-58-4)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Summe Pestizide (nrM)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	0,000034
Bisphenol A	(DIN EN 12673:1999-05) _f	mg/l	< 0,00005
Epichlorhydrin	(DIN EN 14207 (P9):2003-09) _f	µg/l	< 0,03
Acrylamid	(DIN 38413-6:2007-02) _f	mg/l	< 0,00001
Silicium	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	mg/l	9,7

Zeichenerklärung:

a= akkreditiertes Verfahren | f=Fremduntersuchung in akkreditiertem Labor | u = Unterauftrag | < = unterhalb Bestimmungsgrenze | u.B. = unter der verfahrensbedingten Bestimmungsgrenze| n.a. = nicht auswertbar | n.b. = nicht berechenbar

Kennzeichnung	P26-0685 DE-Walle		
Labornummer	326007259-01		
LHKW	DIN 38407-F43:2014-10 _a		
Vinylchlorid	µg/l	<0,1	
1,1-Dichlorethen	µg/l	<0,1	
Dichlormethan	µg/l	<2	
trans-1,2-Dichlorethen	µg/l	<0,1	
1,1-Dichlorethan	µg/l	<0,1	
cis-1,2-Dichlorethen	µg/l	<0,3	
Chloroform	µg/l	<0,6	
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	<0,1	
1,2-Dichlorethan	µg/l	<0,3	
Tetrachlorkohlenstoff	µg/l	<0,1	
Trichlorethen	µg/l	<0,1	
Bromdichlormethan	µg/l	<0,2	
1,1,2-Trichlorethan	µg/l	<0,2	
Dibromchlormethan	µg/l	<0,2	
Tetrachlorethen	µg/l	<0,1	
Bromoform	µg/l	<0,3	
1,1,2,2-Tetrachlorethan	µg/l	<0,2	
1,2,3-Trichlorpropan	µg/l	<0,3	



Kennzeichnung	P26-0685 DE-Walle		
Labornummer	326007259-01		
BTEX	DIN 38407-F43:2014-10 _a		
Benzol	µg/l	<0,1	

Kennzeichnung	P26-0685 DE-Walle		
Labornummer	326007259-01		
PAK	DIN 38407-F39:2011-09 _a		
Naphthalin	µg/l	<0,01	
Acenaphthylen	µg/l	<0,01	
Acenaphthen	µg/l	<0,01	
Fluoren	µg/l	<0,01	
Phenanthren	µg/l	<0,01	
Anthracen	µg/l	<0,01	
Fluoranthren	µg/l	<0,01	
Pyren	µg/l	<0,01	
Benzo(a)anthracen	µg/l	<0,01	
Chrysen	µg/l	<0,01	
Benzo(b)fluoranthren	µg/l	<0,008	
Benzo(k)fluoranthren	µg/l	<0,008	
Benzo(a)pyren	µg/l	<0,003	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	<0,008	
Dibenz(a,h)anthracen	µg/l	<0,01	
Benzo(g,h,i)perylene	µg/l	<0,008	
Summe der PAK nach EPA	µg/l	u.B.	
Summe der PAK nach TrinkwV	µg/l	<0,03	