



PRÜFERGEBNISSE

Kennzeichnung:	P26-0280, WW Winsen Reinwasser		
Verpackung:	Behälter gemäß Parameterliste		
Labornummer:	326002229-01 - Trinkwasser		
Parameter	Methode	Einheit	Ergebnis
Silicium	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	mg/l	6,7
Cyanid gesamt	(DIN 38405-D13:2011-04) _a	mg/l	<0,004
Bromat	(DIN EN ISO 11206:2013-05) _f	mg/l	< 0,0001
Uran	(DIN EN ISO 17294-2:2024-12) _a	mg/l	<0,0005
Bisphenol A	(DIN EN 12673:1999-05) _f	mg/l	< 0,00005
Epichlorhydrin	(DIN EN 14207 (P9):2003-09) _f	µg/l	< 0,03
Summe der LHKW	(DIN 38407-F43:2014-10) _a	µg/l	u.B.
Summe der PAK nach EPA	(DIN 38407-F39:2011-09) _a	µg/l	u.B.
Summe der PAK nach TrinkwV	(DIN 38407-F39:2011-09) _a	µg/l	<0,03
Glyphosat (CAS 1071-83-6)	(DIN ISO 16308:2017-09) _f	mg/l	< 0,00001
Atrazin (CAS 1912-24-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Bentazon (CAS 25057-89-0)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Bromacil (CAS 314-40-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000015
Chloridazon (CAS 1698-60-8)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00001
Chlortoluron (CAS 15545-48-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00001
Atrazin,desethyl- (CAS 6190-65-4)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Terbutylazin,desethyl- (CAS 30125-63-4)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Atrazin,desisopropyl- (CAS 1007-28-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Dichlorprop (CAS 120-36-5)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00001
Diuron (CAS 330-54-1)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Ethidimuron (CAS 30043-49-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00003
Ethofumesat (CAS 26225-79-6)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00003
Isoproturon (CAS 34123-59-6)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
MCPA (CAS 94-74-6)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00003
Mecoprop (2,4-MCPP) (CAS 93-65-2)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00001
Metaxyl (CAS 57837-19-1)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Metamitron (CAS 41394-05-2)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00003
Metazachlor (CAS 67129-08-2)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Metazachlor-Metabolit BH 479-9 (CAS 1246215-97-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000025
Metazachlor-Metabolit BH 479-11 (CAS 1242182-77-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Metolachlor (CAS 51218-45-2)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Metribuzin (CAS 21087-64-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00003
Oxadixyl (CAS 77732-09-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00003
Simazin (CAS 122-34-9)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Terbutylazin (CAS 5915-41-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
1-H-1,2,4-Triazol (CGA 71019) (CAS 288-88-0)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Summe Pestizide	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	n.n.
AMPA (CAS 1066-51-9)	(DIN ISO 16308:2017-09) _f	mg/l	< 0,00002
Metazachloroxalsäure BH 479-4 (CAS 1231244-60-2)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	0,000049
Metazachlor-ethansulfonsäure BH 479-8 (CAS 172960-62-2)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	0,000049
Metazachlorsäure-1-Carbonsäure BH 479-12 (CAS 1367578-41-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
S-Metolachlor-oxalsäure (CAS 152019-73-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	0,000349
S-Metolachlor-ethansulfonsäure (CAS 171118-09-5)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	0,000395
S-Metolachlor-Metabolit CGA 357704 (CAS 1217465-10-5)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	0,000105
S-Metolachlor-Metabolit CGA 368208 (CAS 1173021-76-5)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	0,000028
Terbutylazin Metabolit CGA 324007 LM5	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	0,000028
Chlorthalonilsulfonsäure M12, R417888 (CAS 1418095-02-95)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Chlorthalonil-M4 R471811 (PZ488)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000030
Chloridazon-desphenyl (CAS 6339-19-1)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000020

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Wurde die Probenahme durch den Auftraggeber durchgeführt, gelten die Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung darf nur mit schriftlicher Genehmigung der 'Chemisches Labor Dr. Wirts + Partner Sachverständigen GmbH' erfolgen.



Dimethachlor-metabolit CGA 369873 (PZ462)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Dimethachlor-metabolit CGA 50266 (PZ433)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Dimethachlor-metabolit CGA 354742 (PZ432)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Dimethenamidsulfonsäure M27 (CAS 205939-58-8)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
Chloridazon, methyl-desphenyl- (CAS 17254-80-7)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000010
MetolachlorNOA413173 (CAS 1418095-19-8)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	0,000062
N,N-Dimethylsulfamid (CAS 3984-14-3)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,000020
Trifluoressigsäure (CAS 76-05-1)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00050
2,6-Dichlorbenzamid (CAS 2008-58-4)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	< 0,00002
Summe Pestizide (nrM)	(DIN 38407-36:2014-09) _f	mg/l	0,001037

Kennzeichnung:	P26-0282 WW Winsen, Netz ON Övelgönne		
Verpackung:	Behälter gemäß Parameterliste		
Labornummer:	326002229-02 - Trinkwasser		
Parameter	Methode	Einheit	Ergebnis
Bisphenol A	(DIN EN 12673:1999-05) _f	mg/l	< 0,00005
Epichlorhydrin	(DIN EN 14207 (P9):2003-09) _f	µg/l	< 0,03
Summe der PAK nach EPA	(DIN 38407-F39:2011-09) _a	µg/l	u.B.
Summe der PAK nach TrinkwV	(DIN 38407-F39:2011-09) _a	µg/l	<0,03
Vinylchlorid	(DIN 38407-F43:2014-10) _a	µg/l	<0,1

Zeichenerklärung:

a= akkreditiertes Verfahren | f=Fremduntersuchung in akkreditiertem Labor | u = Unterauftrag | < = unterhalb Bestimmungsgrenze | u.B. = unter der verfahrensbedingten Bestimmungsgrenze| n.a. = nicht auswertbar | n.b. = nicht berechenbar

Kennzeichnung		P26-0280, WW Winsen Reinwasser	P26-0282 WW Winsen, Netz ON Övelgönne	
Labornummer		326002229-01	326002229-02	
LHKW	DIN 38407-F43:2014-10 _a			
Vinylchlorid	µg/l	<0,1	nicht untersucht	
1,1-Dichlorethen	µg/l	<0,1	nicht untersucht	
Dichlormethan	µg/l	<2	nicht untersucht	
trans-1,2-Dichlorethen	µg/l	<0,1	nicht untersucht	
1,1-Dichlorethan	µg/l	<0,1	nicht untersucht	
cis-1,2-Dichlorethen	µg/l	<0,3	nicht untersucht	
Chloroform	µg/l	<0,6	nicht untersucht	
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	<0,1	nicht untersucht	
1,2-Dichlorethan	µg/l	<0,3	nicht untersucht	
Tetrachlorkohlenstoff	µg/l	<0,1	nicht untersucht	
Trichlorethen	µg/l	<0,1	nicht untersucht	
Bromdichlormethan	µg/l	<0,2	nicht untersucht	
1,1,2-Trichlorethan	µg/l	<0,2	nicht untersucht	
Dibromchlormethan	µg/l	<0,2	nicht untersucht	
Tetrachlorethen	µg/l	<0,1	nicht untersucht	
Bromoform	µg/l	<0,3	nicht untersucht	
1,1,2,2-Tetrachlorethan	µg/l	<0,2	nicht untersucht	
1,2,3-Trichlorpropan	µg/l	<0,3	nicht untersucht	

Kennzeichnung		P26-0280, WW Winsen Reinwasser	P26-0282 WW Winsen, Netz ON Övelgönne	
Labornummer		326002229-01	326002229-02	
BTEX	DIN 38407-F43:2014-10 _a			
Benzol	µg/l	<0,1	nicht untersucht	



Kennzeichnung		P26-0280, WW Winsen Rein- wasser	P26-0282 WW Winsen, Netz ON Övelgönne	
Labornummer		326002229-01	326002229-02	
PAK		DIN 38407-F39:2011-09a		
Naphthalin	µg/l	<0,01	<0,01	
Acenaphthylen	µg/l	<0,01	<0,01	
Acenaphthen	µg/l	<0,01	<0,01	
Fluoren	µg/l	<0,01	<0,01	
Phenanthren	µg/l	<0,01	<0,01	
Anthracen	µg/l	<0,01	<0,01	
Fluoranthren	µg/l	<0,01	<0,01	
Pyren	µg/l	<0,01	<0,01	
Benzo(a)anthracen	µg/l	<0,01	<0,01	
Chrysen	µg/l	<0,01	<0,01	
Benzo(b)fluoranthren	µg/l	<0,008	<0,008	
Benzo(k)fluoranthren	µg/l	<0,008	<0,008	
Benzo(a)pyren	µg/l	<0,003	<0,003	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	<0,008	<0,008	
Dibenz(a,h)anthracen	µg/l	<0,01	<0,01	
Benzo(g,h,i)perylene	µg/l	<0,008	<0,008	
Summe der PAK nach EPA	µg/l	u.B.	u.B.	
Summe der PAK nach TrinkwV	µg/l	<0,03	<0,03	